

LO-Update als Administrator ausführen (Windows)

LehrerOffice Desktop updaten	
Neue Version 2017.16 vorhanden (mit DB-Änderungen)	
2017.16 vom 28. November 2017	^
 Erweiterung der Datenstruktur Weitere Optionen bei 'Ausdruck anpassen': Eigene Liste: Zeilen durchnummerieren Geburtstageliste (Lehrpersonen): Mit August beginnend Journal Meldekarte: Alle Klassenlehrpersonen aufführen Modul 'Gruppen': 'Beliebige Fördermassnahme' als neue Selektionsmöglichkeit Modul 'Formulare': Zugriff auf Feldnamen der Eltern verbessert, Klassendurchschnitt pro Schulfach und über alle Fächer auslesen Rund 40 weitere Detailverbesserungen und Fehlerkorrekturen 	
	~
Bitte neue Version nun downloaden	
Hilfe < Zurück Weiter > Ignorien	en

Updates müssen manchmal die Datenbankstruktur anpassen. Das bedingt die

Ausführung mit Administratorenrechten (vom Laptop).

Die Schreibrechte auf dem Ordner, auf welchem das Programm installiert ist, werden nicht über das LehrerOffice, sondern über die Schreibrechte des Betriebssystems gesteuert.

Falls beim Start des LO dieses Fenster erscheint, das Update zuerst ignorieren.

LehrerOffice Desktop updaten
Hinweis
Da mit diesem Update Änderungen in der Datenbankstruktur notwendig sind, kann dieses Update nur vom DB-Administrator von LehrerOffice ausgeführt werden.
O Ich bin DB-Administrator und werde mich nach dem Update anmelden.
O Die Datenbank umfasst bereits die Änderungen der DB-Struktur.
Opdate vorerst ignorieren und mit bisheriger Version weiter arbeiten.
Hilfe < Zurück Abschliessen Ignorieren

Dann normal anmelden

ennwort	
Schuldatenbank:	
dbrsaw2012	
Benutzername:	
thomas.straehl	
Kennwort:	

	OK Abbrechen

Weiteres Vorgehen:

1. LehrerOffice auf dem entsprechenden Gerät starten

2. Im Menü 'Datei' den Befehl 'Ordner' – 'Programm' aufrufen (=> es öffnet sich ein Explorer)



3. LehrerOffice schliessen

4. Im Explorer, der sich geöffnet hatte, einen Rechtsklick auf das Programm machen und dort den Befehl 'Als Administrator ausführen' wählen.



PICTS oder den technischen Support.